

**BANDRIDGE®**

*Premium*



**Audio Connections**



**BANDRIDGE®**

*Premium*



## Content Audio Connections

### Digital Connections

Digital Coax	104
Digital Optical	104

### Analogue Connections

Stereo	105
Subwoofer	105, 106
Couplers & Splitters	107

### 3.5mm Connections

Cables	108
Adapters	109, 110

### Loudspeaker Cable

Mini Bobbin	110
-------------	-----



## Audio Connections

### **GB** Premium Performance Audio Connections

High Definition audio equipment requires premium performance cables. Our extensive range of analogue and digital cables exceeds all current technical standards and so ensures superb audio quality.

#### Features & Benefits



### **DE** Premium Performance Audioverbindungen

High Definition Audioausstattung benötigt premium performance Kabel. Unser breites Angebot an analogen und digitalen Kabeln übertrifft alle derzeitigen Standards und stellt so beste Audioqualität sicher.

#### **Merkmale & Vorteile**

1. 99.96% Sauerstofffreie Kupferverbindungen  
*Exzellente, detaillierte Audiowiedergabe*
2. Mit FPE isolierter Leiter aus Kupfer  
*Maximaler 5.1 & 7.1 Heimkinosound*
3. 24k vergoldete Anschlüsse  
*Keine Korrosion - Kein Signalverlust*

### **FR** Connexions aux Performances Supérieures

Tout matériel audio Haute Définition requiert des câbles aux performance supérieures. Notre vaste assortiment de câbles analogiques et numériques excèdent toutes les techniques standard actuelat garantit ainsi une superbe qualité audio.

#### **Caractéristiques & Avantages**

1. Conducteurs à 99.96% de pur cuivre désoxygéné  
*Excellente reproduction audio détaillée*
2. Conducteur en cuivre avec isolant FPE  
*Son maximum 5,1 & 7,1 Home Cinéma*
3. Fiches en plaqué or à 24 carats  
*Pas de corrosion - pas de perte de signal*

### **NL** Topkwaliteit audioverbindingen

High Definition geluidsapparatuur vereist kabels van topkwaliteit. Ons uitgebreide assortiment analoge en digitale kabels overtreft alle gangbare technische normen en garandeert dan ook een uitstekende geluidskwaliteit.

#### **Kenmerken & Voordelen**

1. Aders van 99,96% zuurstofvrij koper  
*Uitstekende, gedetailleerde geluidswaergave*
2. Met FPE geïsoleerde koperen geleider  
*Maximaal 5.1 & 7.1 Home Cinema geluid*
3. 24k vergulde contacten  
*Geen corrosie - geen signaalverlies*

## Premium Performance Digital Coax Audio Cable

**GB** RCA Male - RCA Male

- 24k Gold-plated contacts
- 99.96% Pure Oxygen-free Copper
- Secure Shielding
- Certified 75 Ohm precision coax

**DE** Cinch Stecker - Cinch Stecker

- 24k vergoldete Kontakte
- 99,96% sauerstofffreies Kupfer
- Sicherheitsabschirmung
- Zertifiziertes 75 Ohm Präzisionskoaxkabel

**FR** RCA Mâle - RCA Mâle

- Fiches en plaqué or à 24 carats
- 99,96% de pur cuivre désoxygéné
- Filtrage de sécurité
- Précision coaxiale garantie de 75 Ohm

**NL** RCA Plug - RCA Plug


- 24k vergulde contacten
- 99,96% puur zuurstofvrij koper
- Veilige afscherming
- Gecertificeerde 75-ohms precisie coaxkabel

SAL4801 1.0m / 3.3ft

SAL4802 2.0m / 6.6ft

SAL4805 5.0m / 16.4ft

SAL4810 10.0m / 32.8ft



100%  
COPPER  
INSIDE

192kHz  
COMPATIBLE

RCA Male  
  
RCA Male

## Premium Performance Digital Optical Audio Cable

**GB** TOS Male - TOS Male

- High Precision Optical Fibre Core

**DE** TOS Stecker - TOS Stecker

- Hochpräzisions-Glasfaserkern

**FR** TOS Mâle - TOS Mâle

- Centre Fibre Optique Haute Précision

**NL** TOS Plug - TOS Plug

- Hoge precisie optische vezelkern

SAL5601 1.0m / 3.3ft

SAL5602 2.0m / 6.6ft

SAL5605 5.0m / 16.4ft

SAL5610 10.0m / 32.8ft



192kHz  
COMPATIBLE

TOS Male  
  
TOS Male

# Stereo Audio & Subwoofer Connections

## Premium Performance Stereo Audio Cable

**GB** 2 x RCA Male - 2 x RCA Male

- 24k Gold-plated contacts
- 99.96% Pure Oxygen-free Copper
- Secure Shielding

**FR** 2 x RCA Mâle - 2 x RCA Mâle

- Fiches en plaqué or à 24 carats
- 99,96% de pur cuivre désoxygéné
- Filtrage de sécurité

**DE** 2 x Cinch Stecker - 2 x Cinch Stecker

- 24k vergoldete Kontakte
- 99,96% sauerstofffreies Kupfer
- Sicherheitsabschirmung

**NL** 2 x RCA Plug - 2 x RCA Plug

- 24k vergulde contacten
- 99,96% puur zuurstofvrij koper
- Veilige afscherming

SAL4201 1.0m / 3.3ft

SAL4202 2.0m / 6.6ft

SAL4205 5.0m / 16.4ft

SAL4210 10.0m / 32.8ft



CD

DVD

VCR

▶ RCVR

AMP

100%  
COPPER  
INSIDE

2 x RCA Male  
↓  
2 x RCA Male

## Premium Performance Subwoofer Audio Cable

**GB** RCA Male - RCA Male

- 24k Gold-plated contacts
- 99.96% Pure Oxygen-free Copper
- Secure Shielding

**FR** RCA Mâle - RCA Mâle

- Fiches en plaqué or à 24 carats
- 99,96% de pur cuivre désoxygéné
- Filtrage de sécurité

**DE** Cinch Stecker - Cinch Stecker

- 24k vergoldete Kontakte
- 99,96% sauerstofffreies Kupfer
- Sicherheitsabschirmung

**NL** RCA Plug - RCA Plug

- 24k vergulde contacten
- 99,96% puur zuurstofvrij koper
- Veilige afscherming

SAL4102 2.0m / 6.6ft

SAL4105 5.0m / 16.4ft

SAL4110 10.0m / 32.8ft



RCVR

▶

SUB

100%  
COPPER  
INSIDE

RCA Male  
↓  
RCA Male

## Premium Performance Subwoofer Audio Adapter Cable

SAL4500 0.2m / 0.6ft

**GB** RCA Male - 2 x RCA Female

- 24k Gold-plated contacts
- 99.96% Pure Oxygen-free Copper
- Secure Screening

**FR** RCA Mâle - 2 x RCA Femelle

- Fiches en plaqué or à 24 carats
- 99,96% de pur cuivre désoxygéné
- Filtrage de sécurité

**DE** Cinch Stecker - 2 x Cinch Kupplung

- 24k vergoldete Kontakte
- 99,96% sauerstofffreies Kupfer
- Sicherheitsabschirmung

**NL** RCA Plug - 2 x RCA Contraplug

- 24k vergulde contacten
- 99,96% puur zuurstofvrij koper
- Veilige afscherming



RCVR ▶ SUB

100%  
COPPER  
INSIDE

RCA Male  
↓  
2 x RCA Female

## Premium Performance Subwoofer Audio Adapter Cable

SAL4600 0.2m / 0.6ft

**GB** RCA Female - 2 x RCA Male

- 24k Gold-plated contacts
- 99.96% Pure Oxygen-free Copper
- Secure Screening

**FR** RCA Femelle - 2 x RCA Mâle

- Fiches en plaqué or à 24 carats
- 99,96% de pur cuivre désoxygéné
- Filtrage de sécurité

**DE** Cinch Kupplung - 2 x Cinch Stecker

- 24k vergoldete Kontakte
- 99,96% sauerstofffreies Kupfer
- Sicherheitsabschirmung

**NL** RCA Contraplug - 2 x RCA Plug

- 24k vergulde contacten
- 99,96% puur zuurstofvrij koper
- Veilige afscherming



RCVR ▶ SUB

100%  
COPPER  
INSIDE

RCA Female  
↓  
2 x RCA Male

## Premium Performance RCA Stereo Audio Coupler

SAP022

Ⓒ 2 x RCA Female - 2 x RCA Female  
• 24k Gold-plated contacts

Ⓕ 2 x RCA Femelle - 2 x RCA Femelle  
• Fiches en plaqué or à 24 carats

Ⓓ 2 x Cinch Kupplung - 2 x Cinch Kupplung  
• 24k vergoldete Kontakte

Ⓖ 2 x RCA Contraplug - 2 x RCA Contraplug  
• 24k vergulde contacten



CD

DVD

CASS

▶

HOME

STEREO

2 x RCA Female  
↓  
2 x RCA Female

## Premium Performance RCA Audio Splitter

SAY321

Ⓒ RCA Male - 2 x RCA Female  
• 24k Gold-plated contacts

Ⓕ RCA Mâle - 2 x RCA Femelle  
• Fiches en plaqué or à 24 carats

Ⓓ Cinch Stecker - 2 x Cinch Kupplung  
• 24k vergoldete Kontakte

Ⓖ RCA Plug - 2 x RCA Contraplug  
• 24k vergulde contacten



CD

DVD

CASS

▶

HOME

STEREO

RCA Male  
↓  
2 x RCA Female

## Premium Performance Portable Audio Cable

SAL3301 1.0m / 3.3ft

SAL3302 2.0m / 6.6ft

**GB** 3.5mm Stereo Male - 3.5mm Stereo Male

- 24k Gold-plated contacts
- 99.96% Pure Oxygen-free Copper
- Secure Shielding

**FR** 3.5mm Stéréo Mâle - 3.5mm Stéréo Mâle

- Fiches en plaqué or à 24 carats
- 99,96% de pur cuivre désoxygéné
- Filtrage de sécurité

**DE** 3.5mm Stereo Stecker - 3.5mm Stereo Stecker

- 24k vergoldete Kontakte
- 99,96% sauerstofffreies Kupfer
- Sicherheitsabschirmung

**NL** 3.5mm Stereo Plug - 3.5mm Stereo Plug

- 24k vergulde contacten
- 99,96% puur zuurstofvrij koper
- Veilige afscherming



100%  
COPPER  
INSIDE

3.5 St Male  
3.5 St Male

## Premium Performance Portable Audio Cable

SAL3401 1.0m / 3.3ft

SAL3402 2.0m / 6.6ft

SAL3405 5.0m / 16.4ft

SAL3410 10.0m / 32.8ft

**GB** 3.5mm Stereo Male - 2 x RCA Male

- 24k Gold-plated contacts
- 99.96% Pure Oxygen-free Copper
- Secure Shielding

**FR** 3.5mm Stéréo Mâle - 2 x RCA Mâle

- Fiches en plaqué or à 24 carats
- 99,96% de pur cuivre désoxygéné
- Filtrage de sécurité

**DE** 3.5mm Stereo Stecker - 2 x Cinch Stecker

- 24k vergoldete Kontakte
- 99,96% sauerstofffreies Kupfer
- Sicherheitsabschirmung

**NL** 3.5mm Stereo Plug - 2 x RCA Plug

- 24k vergulde contacten
- 99,96% puur zuurstofvrij koper
- Veilige afscherming



100%  
COPPER  
INSIDE

3.5 St Male  
2 x RCA Male

## Premium Performance Portable Audio Adapter


SAP342

**GB** 3.5mm Stereo Male - 2 x RCA Female  
• 24k Gold-plated contacts

**FR** 3.5mm Stéréo Mâle - 2 x RCA Femelle  
• Fiches en plaqué or à 24 carats

**DE** 3.5mm Stereo Stecker - 2 x Cinch Kupplung  
• 24k vergoldete Kontakte

**NL** 3.5mm Stereo Plug - 2 x RCA Contraplug  
• 24k vergulde contacten



MP3 CD ▶ HOME STEREO

3.5 St Male  
2 x RCA Female

## Premium Performance Headphone Adapter

SAP042

**GB** 3.5mm Stereo Male - 6.3mm Stereo Female  
• 24k Gold-plated contacts

**FR** 3.5mm Stéréo Mâle - 6.3mm Stéréo Femelle  
• Fiches en plaqué or à 24 carats

**DE** 3.5mm Stereo Stecker - 6.3mm Stereo Kupplung  
• 24k vergoldete Kontakte

**NL** 3.5mm Stereo Plug - 6.3mm Stereo Contraplug  
• 24k vergulde contacten



MP3 CD ▶ HOME STEREO

3.5 St Male  
6.3 St Female

## Premium Performance Headphone Splitter


SAY424

**GB** 3.5mm Stereo Male - 2 x 3.5mm Stereo Female  
 • 24k Gold-plated contacts

**FR** 3.5mm Stéréo Mâle - 2 x 3.5mm Stéréo Femelle  
 • Fiches en plaqué or à 24 carats

**DE** 3.5mm Stereo Stecker - 2 x 3.5mm Stereo Kupplung  
 • 24k vergoldete Kontakte

**NL** 3.5mm Stereo Plug - 2 x 3.5mm Stereo Contraplug  
 • 24k vergulde contacten



MP3 CD ▶ 2 x MP3 2 x HEAD

3.5 St Male  
  
 2 x 3.5 St Female

## 1.5mm<sup>2</sup> Loudspeaker Cable

SRM1515 15.0m / 49.2ft

**GB** Ideal for connecting speakers to AV amplifier up to 150 watts  
 • Conductor: 15 x 0.25mm<sup>2</sup>  
 15 x 0.12mm<sup>2</sup>  
 • Diameter: 6.0mm

**FR** Idéal pour la connexion de haut-parleurs à un amplificateur AV jusqu'à 150 watts  
 • Conducteur: 15 x 0.25mm<sup>2</sup>  
 15 x 0.12mm<sup>2</sup>  
 • Diamètre: 6.0mm

**DE** Ideal zum Anschluss von Lautsprechern an AV-Verstärker bis zu 150 Watt  
 • Leiter: 15 x 0.25mm<sup>2</sup>  
 15 x 0.12mm<sup>2</sup>  
 • Durchmesser: 6.0mm

**NL** Ideaal voor het aansluiten van luidsprekers op een AV-versterker van maximaal 150 Watt  
 • Geleider: 15 x 0.25mm<sup>2</sup>  
 15 x 0.12mm<sup>2</sup>  
 • Diameter: 6.0mm



AMP RCVR ▶ SPEAKER

100%  
 COPPER  
 INSIDE