

BANDRIDGE®

Premium

Antenna Connections

Antenna Connections

BANDRIDGE®

Premium

Antenna Connections

Antenna Connections



Content Antenna & Satellite Connections

Satellite Connections	304
Antenna Connections	304
Antenna's	305



Antenna Connections

GB Premium Performance Antenna Connections

Enjoy superior picture quality with our range of antenna and satellite cables. Digital television is growing in popularity; High Definition is a fact; our cables are essential!

Features & Benefits

①



Solid 99.96% OFC conductors
Reception up to 2.4GHz and higher

②



100% COPPER INSIDE
Twin braided aluminium shielding
Low attenuation even at longer lengths

③



Double Ferrite cores to avoid EMI/EFI distortion influences
Razor sharp picture quality



DE Premium Performance Antennenverbindungen

Genießen Sie hochwertige Bildqualität mit unserem Angebot an Antennen- und Satellitenkabeln. Digitales Fernsehen erfreut sich wachsender Beliebtheit; High Definition ist eine Tatsache; unsere Kabel sind essenziell.

Merkmale & Vorteile

1. Solider 99,96% OFC Anschluss
Empfang von 2,4GHz und höher
2. Aluminiumabschirmung mit doppelter Litze
Niedrigen Verlust sogar bei großen Kabellängen
3. Doppelter Ferritkern
Vermeidung von störenden EMI/EFI Einflüssen

FR Connexions Antenne aux Performances Supérieures

Appréciez une qualité supérieure d'image avec notre gamme de câbles pour antenne et satellite. La télévision numérique devient de plus en plus populaire; La Haute Définition est un fait; nos câbles sont essentiels.

Caractéristiques & Avantages

1. Solide conducteur à 99,96% de pur cuivre désoxygéné
Une réception jusqu'à 2,4GHz et plus
2. Protection aluminium à double tressage
Une faible atténuation, même sur de plus grandes longueurs
3. Doubles tores de ferrite pour éviter les effets de distorsion EMI/EFI
Qualité d'image très vive

NL Topkwaliteit antenneverbindingen

Geniet van een superieure beeldkwaliteit met onze antenne- en satellietkabeln. De populariteit van digitale televisie neemt toe; High Definition is een feit; onze kabeln zijn onmisbaar.

Kenmerken & Voordelen

1. Massieve ader van 99,96% zuurstofvrij koper
Ontvangst tot 2,4GHz en hoger
2. Dubbel gevlochten aluminium
Geringe signaalverzwakking, zelfs bij langere kabeln
3. Dubbele ferrietkernen
Voorkomt vervorming door invloed van EMI/EFI

Premium Performance Digital Satellite Coax Cable

GB F-Connector Male - F-Connector Male

- 24k Gold-plated contacts
- 99.96% Pure Oxygen-free Copper
- Secure double screening
- Certified up to 2.4GHz

FR F-Connector Mâle - F-Connector Mâle

- Fiches en plaqué or à 24 carats
- 99,96% de pur cuivre désoxygéné
- Double filtrage de sécurité
- Garanti jusqu'à 2,4GHz

DE F-Connector Stecker - F-Connector Stecker

- 24k vergoldete Kontakte
- 99,96% sauerstofffreies Kupfer
- Doppelte Sicherheitsabschirmung
- Zertifiziert für bis zu 2,4GHz

NL F-Connector Plug - F-Connector Plug

- 24k vergulde contacten
- 99,96% puur zuurstofvrij koper
- Veilige dubbele afscherming
- Gecertificeerd tot 2,4 GHz

SVL9001	1.0m / 3.3ft
SVL9002	2.0m / 6.6ft
SVL9003	3.0m / 9.8ft
SVL9005	5.0m / 16.4ft
SVL9007	7.5m / 24.6ft
SVL9010	10.0m / 32.8ft



SAT ANT ▶ LCD/LED TV RCVR

100% COPPER INSIDE

5 IAT

2.4GHz BANDWIDTH

>91dB SCREENING

F-Connector Male
F-Connector Male

Premium Performance Digital Antenna Coax Cable

GB Coax Male - Coax Female

- 24k Gold-plated contacts
- 99.96% Pure Oxygen-free Copper
- Secure double screening
- Certified up to 2.4GHz

FR Coax Mâle - Coax Femelle

- Fiches en plaqué or à 24 carats
- 99,96% de pur cuivre désoxygéné
- Double filtrage de sécurité
- Garanti jusqu'à 2,4GHz

DE Coax Stecker - Coax Kupplung

- 24k vergoldete Kontakte
- 99,96% sauerstofffreies Kupfer
- Doppelte Sicherheitsabschirmung
- Zertifiziert für bis zu 2,4GHz

NL Coax Plug - Coax Contraplug

- 24k vergulde contacten
- 99,96% puur zuurstofvrij koper
- Veilige dubbele afscherming
- Gecertificeerd tot 2,4 GHz

SVL8701	1.0m / 3.3ft
SVL8702	2.0m / 6.6ft
SVL8703	3.0m / 9.8ft
SVL8705	5.0m / 16.4ft
SVL8707	7.5m / 24.6ft
SVL8710	10.0m / 32.8ft



ANT DVB VCR ▶ LCD/LED TV

100% COPPER INSIDE

5 IAT

2.4GHz BANDWIDTH

>91dB SCREENING

Coax Male
Coax Female

Premium Performance Active Digital TV & DAB/ FM Antenna

STV215EC 1.2m / 3.9ft

(GB) Active digital TV & DAB/ FM antenna with adjustable gain for excellent reception of digital terrestrial, DVB-T television and DAB/ FM radio.

(FR) Antenne TV et DAB/FM active avec gain réglable pour une réception optimale de la TNT (DVB-T) et de la radio DAB/FM.

(DE) Aktive Digital-TV- & DAB/UKW-Antenne mit regulierbarer Verstärkung für hervorragenden Empfang digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) und DAB/UKW-Radios.

(NL) Actieve digitale tv- en DAB/FM-antenne met instelbare versterking voor perfecte ontvangst van aardse digitale televisie (DVB-T) en digitale/FM radio (DAB/FM).



Technical Specifications:

- Connector Type: Coaxial IEC Male
- Frequency Range: 40 - 230 Mhz / 470 - 862 Mhz
- Impedance: 75 Ohm
- Noise: ≤ 2 dB
- Cable Length: 1.2 m/ 3.9'
- Signal Boost (Max): 40 dB
- Turning Degree: VHF: 360° UHF: 180°
- Extra power input: DC 12 V 50 mA

ANT

DVB-T

LCD/LED

PLASMA

RCVR

Premium Performance Active DVB-T & DAB Antenna

STV415EC 1.2m / 3.9ft

(GB) Active DVB-T & DAB antenna with adjustable gain for excellent reception of digital terrestrial, DVB-T television and DAB radio.

(FR) Antenne DVB-T et DAB active avec gain réglable pour une réception optimale de la TNT (DVB-T) et de la radio DAB.

(DE) Aktive DVB-T- & DAB-Antenne mit regulierbarer Verstärkung für hervorragenden Empfang digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) und DAB-Radios.

(NL) Actieve DVB-T- en DAB-antenne met instelbare versterking voor perfecte ontvangst van aardse digitale televisie (DVB-T) en digitale radio (DAB).



Technical Specifications:

- Connector Type: Coaxial IEC Male
- Frequency Range: 174 - 230 MHz/ 470 - 862 MHz
- Impedance: 75 Ohm
- Noise: ≤ 2 dB
- Cable Length: 1.2 m/ 3.9'
- Signal Boost: 36 dB
- Antenna placement: Horizontal / vertical
- Power inputs: USB Mini 5-pin/ 6 V DC plug

ANT

DVB-T

LCD/LED

PLASMA

RCVR

